

## SÉLECTION MAGASIN PRINTEMPS 2026

Offres valables jusqu'au 15.05.2026

**3890€HT\***

## CUVE DE LUTTE INCENDIE

- ✓ Cuve frontale de lutte incendie 650 litres, dévidoir 20 m de tuyau, pompe hydraulique (livrée sans flexible), attelage 3 points cat.2, autonomie 15 min.
- ✓ *En option* : phare led homologué route, support pour filet, caisse de rangement

10021768



**1995€HT\***

## ROLL PAILLE 200

- ✓ Rouleau tasse andain pour fourrage
- ✓ Largeur 2000 mm - Diamètre 273 mm

10021767



57 Route de la mer  
76730 Brachy  
**06.24.33.31.69**



## NETTOYAGE

Usage  
PRO

Silver  
Parts

GARANTIE  
2 ANS



**599€HT\***

**ASPIRATEUR 1783 EAU&POUSSIÈRE  
CUVE INOX 78L SILVER PARTS**

- Nettoyeur haute pression eau froide – compact, léger et idéal pour un usage pro d'appoint.
- Transport facile, confort accru.
- Pompe axiale avec pistons acier céramique et culasse laiton.

10018773



**4699€HT**

**NHP SILVER PARTS TEC-2 TRI EAU  
CHAUDE TOTAL STOP 200B - 21L/MIN**

- Débit 21 l/min
- Pompe radiale, moteur 1450tr/min et chaudière 88kW
- Panneau de contrôle analogique avec thermostat
- Lance double avec 20m de flexible renforcé sur enrouleur
- TOTAL STOP Temporisé

10020493



**1299€HT**

**NHP SILVERPARTS TRI EAU FROIDE 150B  
- 21L/MIN - FLEXIBLE 20M**

- Débit 21 l/min
- Bras pliables pour un rangement optimisé
- Capot inox.
- Lance double buse (HP et BP) permettant de passer très facilement de haute pression à basse pression
- Turbobuse

10018774

**1250€HT**

**NHP SILVERPARTS TRI EAU FROIDE 200B  
- 15L/MIN - FLEXIBLE 20M**

- Débit 15 l/min
- Bras pliables pour un rangement optimisé.
- Capot inox.
- Lance double buse (HP et BP) permettant de passer très facilement de haute pression à basse pression
- Turbobuse

10018770

Usage  
PRO



**12,27€HT\***

**SANGLE D'ARRIMAGE 9 M**

- Simplex plateau 50mm
- Lg : 9m Fer 1 (Doigts écartés)
- Bleu - 6000 daN + marquage

130361

**17,19€HT\***

**SANGLE D'ARRIMAGE 15 M**

- Simplex plateau 50mm
- Lg : 15m Fer 1 (Doigts écartés)
- Bleu - 6000 daN + marquage

130360

**14,72€HT\***

**SANGLE D'ARRIMAGE 12 M**

- Simplex plateau 50mm
- Lg : 12m Fer 1 (Doigts écartés)
- Bleu - 6000 daN + marquage

130359

## BATTERIES

**PUISSANCE  
MAX** **DEPLOIE  
SA PUISSANCE!**



**86€HT\***

**BATTERIE MAX 19 AH75/680**

- Capacité Batterie (Ah) : 75Ah
- L x L x H (mm) : 278 x 175 x 175 mm
- Tension (V) : 12V

10004010



**172€HT\***

**BATTERIE MAX 34 AH 140/900**

- Capacité Batterie (Ah) : 140Ah
- L x L x H (mm) : 512 x 175 x 209 mm
- Tension (V) : 12V

10003973



**228€HT\***

**BATTERIE MAX 37+ AH 200/1100**

- Capacité Batterie (Ah) : 200Ah
- L x L x H (mm) : 513 x 223 x 223 mm
- Tension (V) : 12V

10010427



## EQUIPEMENTS TRACTEUR



**329€HT\***

### SIÈGE MÉCANIQUE TISSU

- Largeur assise 475 mm
- Course de Suspension 100 mm
- Support lombaire mécanique
- Dossier inclinable

DFSYM001



**799€HT**

### SIÈGE PNEUMATIQUE GRAMMER COMPACTO COMFORT SMALL TISSU

- Suspension 12V étroite,
- Course de 80 mm
- Assise de 400 mm
- Support lombaire mécanique

DFSYM003



**709€HT**

### SIÈGE PNEUMATIQUE STAR SEATING

- Suspension pneumatique 12V, course de 100mm, assise de 490 mm, support lombaire mécanique, accoudoirs et rallonge de dossier

DFSYM005



**1999€HT**

### SIÈGE PNEUMATIQUE GRAMMER MAXIMO DYNAMIC

- Suspension 12V Dynamic
- Assise 550 mm
- Positionnement automatique
- Course 120 mm suspension horizontale latérale et longitudinale - rotation 20°
- Réglage lombaire pneumatique
- Chauffage, accoudoirs et rallonge de dossier.

DFSYM002



**124€HT\***

### TRANSMISSION BENZI

- Tube triangulaire, 27x74,6, L=1000,
- 1 pouce 3/8 6 cannelures

DFSYM011




**409€HT**

### TRANSMISSION HOMOCINÉTRIQUE 1 JOINT

- Tube citron - crois 27x74,6-23,8x95 coté tracteur, 27x74,6 coté outils - longueur fermée: 1600 mm, 1 pouce 3/8 6 cannelures

DFSYM010



**299€HT\***

### BARRE DE POUSSÉE HYDRAULIQUE

- Rotule Cat 2 et Crochet Cat 2- tige de 35 mm
- Piston de 63 mm - Longueur Mini 620 mm
- Longueur Maxi 900 mm

DFSYM007



**299€HT\***

### KIT BEQUILLE HYDRAULIQUE CHAPEL

- Portée 10 T
- Course 230 mm
- Hauteur mini utile 471 mm

DFSYM009

**NOUVEAUTÉ!**



## SYSTÈME D'AUTOGUIDAGE

- Le Système d'Autoguidage FJD AT2 combine GNSS et RTK pour garantir une précision de 2,5 cm d'un passage à l'autre sur tout type de terrain. Il est compatible avec un large éventail de machines agricoles et d'outils polyvalents. Grâce à ce système, vous pouvez réduire les sauts et les chevauchements, économiser sur les coûts d'entrée, travailler la nuit et épargner votre cou.

10021800



**6500€HT**



## EQUIPEMENTS TRACTEUR

Usage  
INTENSIF



**LE + PRODUIT**  
ROUE COMPLETE  
DE TRANSPORT



**1250€HT\***

**ROUE COMPLETE FLOTATION**  
• RC600/55R26.5TL BKT FL630  
SSB 10/0X335 9006  
10021766



**195€HT\***

**ROUE COMPLETE PORTEUSE**  
• RC11.5/80X15.3TL14 BKT AW909  
6/0 161X205 9006P2  
104817



**LE + PRODUIT**  
MEILLEUR RAPPORT  
QUALITE DU MARCHÉ



**145€HT\***

**ROUE COMPLETE PORTEUSE**  
• RC 10.0/75X15.3TL14 BKT AW909  
6/0 161X205 9006P2  
104816



**5,23€HT\***

**LIQUIDE VULCANISANT 25G**  
• Liquide vulcanisant.  
• Pour la vulcanisation  
des rustines pour chambres  
à air et des valves à embase  
caoutchouc autovulcanisante.  
• Tube 25 g. Blister.  
10000771



**3,13€HT\***

**TOURNEVIS DEMONTE OBUS**  
• Tournevis démonte obus  
de valves. Blister.  
10000780



**14,70€HT\***

**PREVENTIF ANTICREVAISON 1L**  
• Solution curative à injecter dans le pneu pour réparer  
instantanément les perforations dans la bande de  
roulement, jusqu'à 8 mm de diamètre. Utilisation  
dans les pneus tubeless agraires, chantiers, vélos,  
vélomoteurs, véhicules de loisirs et de jardinage  
(vitesse maxi 40 km/h).  
• Vendu avec présentoir si achetés par 12.  
10000805

## ECLAIRAGE



**135,85€HT\***

**BARRE INCURVÉE 108W COMBINE LUMITRACK**  
• Puissant projecteur IP69g avec 210 LED  
Chip et faisceau combiné.  
• Corps en aluminium, fixation latérale,  
câble 40 cm avec connecteur Deutsch.  
• CISPR25 Class 4, dimensions 1271 x 160 x 90 mm, poids 3,1 kg.  
DFBU1002



**17,48€HT\***

**BALISE SOS**  
• 4 modes : quintuple flash orange  
• Flash simple orange  
• Flash SOS Orange  
• Lumière blanche  
DFBU1001



**23,96€HT\***

**GYROPHARE EOS FLEXIBLE 12/24V LUMITRACK**  
• Lumière flash  
• 45 Led - CISPR25 Class 5  
DFBU1016



**27,15€HT\***

**PHARE DE TRAVAIL ROND 4LED BLEUE 1800LM LONGUE PORTEE LUMITRACK**  
• Éclairage bleu 1600 lm réels  
• Idéal pour la pulvérisation. LED Osram  
• Faisceau longue portée  
• Fixation pivotante 360°  
• Corps aluminium, tension 9-32 V  
• Câble 50 cm, IP68, CISPR25 Class 4.  
• Dimensions : 85 x 114 x 84 mm  
DFBU1008



**NOUVEAU!**  
**35,70€HT\***

**PHARE DE TRAVAIL OVALE 3 LED 4800LM LARGE LUMITRACK**  
• Puissance lumineuse 4 700 lm réels, faisceau large  
et connecteur Deutsch intégré.  
• Corps en aluminium robuste, tension 9-32 V,  
IP68, CISPR25 Class 4.  
• Dimensions : 110 x 102 x 67 mm, câble  
• Deutsch 50 cm inclus.  
DFBU1006



**44,20€HT\***

**PHARE DE TRAVAIL CARRE 6 LED ROUGE 3000LM LUMITRACK**  
• Longue portée,  
• Spécial pulvé  
DFBU1005



**LE + PRODUIT**  
AUTONOME !



**45€HT\***

**PHARE DE TRAVAIL LED**  
• 4 MODES:  
• 1. 100 % d'intensité (blanc)  
• 2. 50 % d'intensité (blanc)  
• 3. Flash SOS (blanc)  
• 4. Quad Flash (ambre)  
DFBEP007

GARANTIE  
1 AN



## EQUIPEMENTS TRACTEUR



**185€HT\***

### MONITEUR 7" KIT SANS-FIL HD

- 4 entrées vidéos
- Caméra sans-fil avec batterie intégrée

10021741



**249€HT\***

### MONITEUR 7" KIT FILAIRE HD

- Avec 3 entrées vidéos
- Caméra étanche Full HD
- Vision nocturne
- (Moniteur+caméra+câble 15m+faisceau)

10021742

## ENERGIE



**3600€HT**

### KPC1500/30 - GROUPE ELECTROGENE 3 POINTS

- Puissante et polyvalente, elle délivre 30 kVA en tri et 12 kVA en mono.
- Son alternateur NSM AVR assure une tension stable et fiable.
- Adaptée aux tracteurs 65 CV, 1500 t/min, IP23 (ou IP44 -10%).

130348



**1999€HT**

### ACCESS 7000i

- Type : mono
- Puissance max : 7,1 kW
- Intensité max : 30,8 A
- Tension nominale : 230 V
- Fréquence : 50 Hz

BCIME012


**4990€HT**

### KPC 1500/40 - GROUPE PORTÉ SUR TRACTEUR

- Haute performance avec 42 kVA en tri et 14,7 kVA en mono.
- Dotée d'un alternateur Marelli AVR pour une tension stable.
- Prévus pour tracteur 100 CV, 1500 t/min, IP23 (ou IP44 -10%).

10021755

**1 EXPERT5010X ACHETE UN KIT BROUETTE OFFERT !**



**959€HT\***

### EXPERT 5010X

- Puissance max 4,3kW
- Sécurité manque d'huile
- 2 prises mono IP44 -10/16A Schuko
- Disjoncteur thermique
- Moteur WORMS EX27

BCIME004

**FICHES 2 & 5 OFFERTES !**



**799€HT\***

### ACCESS 2000i

- Puissance max 2kW
- Démarrage lanceur, sécurité manque d'huile
- 2 prises mono IP44-10/16A Schuko
- Moteur WORMS R80-i

BCIME001



**4199€HT**

### AGROSTAR 42 4P AVR

- 4 pôles
- Puissance à 400V - 42kVA

BCIME010

5



EAU



Usage PRO

GARANTIE 2 ANS

**733,36€HT\***

**POMPE TRI HORIZONTALE 2,2KW MULTICELLULAIRE - TOUT INOX**

- Corps de pompe, turbine en acier inox AISI 304.
- Arbre moteur en acier inox AISI 304
- Turbine en acier inox AISI 304

DFREN008

Usage PRO



GARANTIE 2 ANS

**264,85€HT\***

**MOTOPOMPE EAUX CLAIRES 12M<sup>3</sup>/H MAXI**

- Pompe thermique eaux claires - autonome pour irrigation/transfert.
- Auto-amorçante, moteur 4 temps.
- Débit 12 m<sup>3</sup>/h, relevage 28 m, aspiration 6 m.

DFREN004

GARANTIE 2 ANS



**459€HT\***

**POMPE DE RELEVAGE 230V 0,75KW INOX EAUX CHARGÉES**

- Pompe eaux très chargées - pour eaux pluviales, infiltrations et eaux sales. Usage régulier.
- Immersion 7 m, particules 40 mm, refoulement 10 m, liquide 25/35 °C. Raccord 1»»1/2 (DN40).

DFREN007

GARANTIE 2 ANS



Usage DOMESTIQUE

**350€HT\***

**POMPE DE PUIXS AUTOMATIQUE 230V 1,2KW**

- Idéale cuves/puits, protégée contre la marche à sec. Fonctionne immergée (≥17 cm), s'arrête et redémarre seule selon le niveau d'eau. Pour eaux claires (1 mm max), usage domestique régulier, immersion jusqu'à 8 m, liquide ≤35 °C.

DFREN005



**249€HT\***

**ACCESS J8-25**

- Diam tuyaux 25mm
- Débit 133L/min -8m<sup>3</sup>/h
- Poids 14kg
- Pression 2 bar - HMT 20m
- Moteur WORMS R80-V

BCIME007



**1099,31€HT\***

**VOLUCOMPTEUR PRO-FLOW 9V**

- Permet de programmer la quantité souhaitée et stoppe automatiquement le flux à la fin du remplissage.
- Affichage numérique avec port USB et sortie contact NO/NF.
- Débit 75 à 550 L/min, pression 0,5 à 12 bar.
- Alimentation 9V batterie ou 12Vcc, raccord mâle 2"- IP64.

DFBU1040



GARANTIE 2 ANS

Usage PRO

**1583,10€HT\***

**CUVE STOCKAGE VERTICALE BLEUE EN PE 5000L**

- Cuve autoportante et stable
- Limite la création d'algues
- Sur-mesure : nous perçons et rajoutons les accessoires de votre choix en usine

DFREN003

## GASOIL



GARANTIE  
2 ANS

# 2366€HT

CUVE STOCKAGE FUEL PEHD

2000L STATION 230V 50L/M

- Station fuel 50 L/min
- Flexible de refoulement de 6 m
- Pistolet automatique
- Compteur mécanique
- Kit de filtration

DFREN010



GARANTIE  
2 ANS

# 449€HT\*

CUVE DE RAVITAILLEMENT GASOIL PE 200L  
AVEC KIT POMPE À GASOIL 12V 40 L/MIN

- Cuve 200 L avec pompe 12 V
- Débit 40 L/min. Compacte, fiable et idéale pour le ravitaillement mobile pro.

DFSOD008

Usage  
PRO

# 490€HT\*

STATION FUEL 230V 80L/M

- Station de transfert gazole complète et prête à l'emploi – idéale pour usages réguliers en agriculture, industrie, transport, automobile et chantier.
- Peut être intégrée dans une armoire métallique verrouillable.

DFREN011



GARANTIE  
2 ANS

GARANTIE  
2 ANS

# 249€HT\*

POMPE À GASOIL 230V 50 L/MIN  
AVEC PISTOLET AUTOMATIQUE/  
VOLUCOMPTEUR/FILTRE - STATION  
MURALE

- Station murale 230 V – 50 L/min, pistolet auto, volucompteur et filtre.
- Prête à poser pour un ravitaillement rapide et fiable.

DFSOD009



Usage  
PRO

# 45,90€HT\*

DIESEL ANTI BACTERIES

- Détruit ou protège vos cuves des bactéries.
- Bouteille de 1 litre

10020104



GARANTIE  
2 ANS\*

# 103,97€HT\*

POMPE DE TRANSFERT ESSENCE  
POUR FÛT G 2" - M 64X4 - SRL  
355-955-24 L/MIN

- Tube télescopique 355-955 mm avec crépine, adaptateurs G2» et S56x4, flexible 1500 mm avec bec coudé, support de flexible et câble de mise à la terre avec pince crocodile.

• GARANTIE : 2 ANS  
(HORS PIÈCES D'USURE)

BCPRE003



## ATELIER

# 27,14€HT\*

243 FREINFILET BLEU LIQUIDE 24ML

- Freinage des filetages. Bleu et liquide. Résistance moyenne. Dimensions filetage : jusqu'à M36. Température de service : -55 à 180 °C. Freine et étanche écrous, boulons et goujons pour éviter les desserrages par vibration. Permet un démontage à l'aide d'un outil classique. Conforme à la norme NSF P1 (contact alimentaire). Flacon 24 ml. Blister.

10002518



# 5,89€HT\*

SPECIAL CEMENT BLEU 30G

- Spécial Cément bleu. Dissolution accélérée pour la vulcanisation à chaud ou à froid des emplacements RAD, PN ainsi que pour les rustines tubeless To, T1, T2, Mini Combi, la gomme Vulc Compound A+B.
- Tube de 30 g. Blister.

10000773



# 10,62€HT\*

EMPLATRE PN05 D160

- Emplâtre pour la réparation des pneus à carcasse diagonale PN. PN 05. Diamètre : 160 mm. 4 plis.
- Blister de 1 pièce.

10000762



# 13,10€HT\*

SPECIAL CEMENT BLEU 200G

10012229

## ATELIER

GARANTIE  
3 ANS

### LE + PRODUIT

30 TONNES DE PUISSANCE, STRUCTURE SOUDEE. VOTRE ATELIER GAGNE EN PRECISION ET DURABILITE !

999€HT\*

### PRESSE D'ATELIER MANUELLE 30T BÂTI SOUDÉ

- Presse manuelle 30 T
- Bâti soudé, vérin latéral mobile, course 150 mm, table réglable 490 mm.
- Conçue pour un usage pro intensif.

DFSOD002



61,85€HT\*

### MANOGONFLEUR MECANIQUE EURODAINU

- Manomètre de gonflage Eurodainu VL-PL à poignée. Utilisation air ou azote. Tuyau : 1,5 m. Raccord 1/4 gaz. Gradué de 0,7 à 11 Bar.

10000366



GARANTIE  
1 AN

281€HT\*

### RAMPE PLIABLE

- Longueur: 2130 mm
- Largeur (dimension intérieur): 700 mm
- Largeur (dimension extérieur): 735 mm
- Hauteur: 50 mm
- Capacité: 270 kg

DFBEP006

729€HT

### CHARIOT PNEU

- 5ème roue additionnelle pour une meilleure stabilité et manoeuvrabilité
- Roues avec frein
- Cylindre hydraulique à 2 vitesses pour permettre un ajustement rapide et précis
- Bras de maintien ajustable.

DFBEP003

GARANTIE  
1 AN




GARANTIE  
1 AN

525€HT

### SÉPARATEUR TRACTEUR

- Le séparateur tracteur est conçu pour séparer un tracteur sans effort, efficacement et en toute sécurité lors de la maintenance et de l'inspection

DFBEP004



2,60€HT\*

### NETTOYANT FREIN

- Jet de pulvérisation puissant pour : freins à tambour et à disque, garnitures de frein, étriers et sabots
- Ne laisse aucun résidu

DFBEP002



3,80€HT\*

### DÉGRIPPANT

- Hydrofuge et prévient la rouille (anti-rouille)
- Bonnes propriétés de pénétration
- Excellent rapport qualité-prix

DFBEP001

26,90€HT\*

### 577 TUBE ÉTANCHE JAUNE SOLIDE 50ML

- Étanchéité des raccords filetés. Jaune et solide. Résistance moyenne. Taille du jeu, tuyau : jusqu'à 3".
- Température de service : -55 à 150 °C. Recommandé pour tous types de filetages métalliques. Étanchéité immédiate basse tension. Résiste aux carburants, lubrifiants, fluides hydrauliques et antigels. Bonne résistance aux vibrations. Conforme à la norme NFS P1 (contact alimentaire). Homologation WRAS (eau potable) et DVGW (gaz). Flacon accordéon 50 ml.

10002533



32,70€HT\*

### 518 UNIJOINT ROUGE RIGIDE 50ML

- Étanchéité des plans de joints. Jeu jusqu'à 0,50 mm. Température de service : -50 à 150 °C. Résistance à l'huile : excellente. Résistance eau, glycol : excellente. Adhésif anaérobie, résistance moyenne. Pour plans de joints en métal. Remplissage des jeux jusqu'à 0,5 mm. Gel qui ne coule pas.
- Étanchéité immédiate à basse pression.
- Conforme à la norme NSF P1 (contact alimentaire).
- Seringue 50 ml.

10002539



**11,88€HT\***

**GRAISSEURS 110 PCES**

- Coffret plastique de 110 graisseurs assortis.
- 80 graisseurs droits : 60x M6x1, 10x M18x1,25, 10x M10x1,5, 15 graisseurs 45° : 5x M6x1, 5x M8x1,25, 5x M10x1,5, - 15 graisseurs 90° : 5x M6x1, 5x M8x1,25, 5x M10x1,5.

10013752



**3,45€HT\***

**ADHESIF ISOLANT 5 PCES**

- Lot de 5 rouleaux adhésifs isolants assortis. Dimensions : 19 mm x10 m. Assortiment de 5 couleurs : 1 noir, 1 rouge, 1 bleu, 1 blanc et 1 rayé vert et jaune.

10014539



**14,57€HT\***

**PAPIER ESSUYAGE CHAMOIS 1000 X2**

- Papier d'essuyage chamois. Gauffré.
- Type 1000. 2 plis, 26x35 cm.
- Lot de 2 bobines.

10012262



Usage PRO

GARANTIE 2 ANS

**171€HT\***

**POMPE ELECTRIQUE ADBLUE 12V ET 230V - POUR FUT ET IBC**

- Portable, silencieuse, avec lance télescopique.
- Double alimentation 12 V / 230 V. Compatible
- AdBlue, lave-glace et liquide de refroidissement.

DFREN001



Usage PRO

GARANTIE 2 ANS

**44€HT\***

**POMPE MANUELLE MULTIPRODUITS A LEVIER**

- Tube télescopique : 980 mm
- Adaptateur : 2"
- Flexible : 1,5 m - Ø : 3/4"
- Débit : 50 mL/coup

DFREN002


**VOTRE AD BLUE VRAC CHEZ VOUS À PARTIR DE 1000 L**



**LE + PRODUIT EVITE LA CRISTALLISATION DE L'ADBLUE**

Usage PRO

**11€HT\***



**OPTIBLUE**

- Anti cristallisant à mettre dans l'ADBLUE
- 25ml pour un réservoir de 25L, existe en 1L

10021736



**LIQ REFROIDISSEMENT 20L**

**-37° ORGANIQUE**

10001243



**LAVE-GLACE -20°C**

**SANS MÉTHANOL**

10001255



**LIQ REFROIDISSEMENT 20L**

**UNIVERSEL-25 ORGANIQUE**

10001243



**ADBLUE®**

**BIDON DE 10L**

10006596



**ADBLUE® - FÛT DE 210L**

10003063

**DEMANDEZ LE TARIF À VOTRE REVENDEUR**



GARANTIE 3 ANS\*

**69,32€HT\***

**POMPE ADBLUE® POUR FÛT**

- Débit 24 L/min pour fût 60/200/220 L,
- Livrée avec bonde de positionnement (12 positions)

• **GARANTIE : 3 ANS (HORS PIÈCES D'USURE)**

BCPRE001

## CONSOMMABLES D'ATELIER



**44,26€HT\***

### DEGRAISSANT AUTO EMULSIONNABLE 5L

- Nettoyant-dégraissant auto-émulsionnable concentré. Pour le nettoyage et dégraissage à froid de moteurs, châssis, ensembles mécaniques fortement souillés. Pour l'élimination des graisses, huiles, cambouis, résidus graisseux, bitumes, goudrons, souillures de gazole ou de fioul.
- Utilisation : en émulsion, 1 volume de dégraissant pour 5 à 10 volumes d'eau. Rinçage à l'eau. Bidon 5 L. 10012260



**21,50€HT\***

### SAVON ATELIER CREME MICROBILLES PPE 4,5L PARF POMME / STARCO

- Efficace contre les salissures très fortes (graisses, cambouis, goudrons).
- Texture adhérente, parfum citron.
- Enrichi en agent surgraissant, n'agresse pas l'épiderme. Conforme à la norme AFNOR NFT 73-101. PH neutre DFGAM001



**3,93€HT\***

### NETTOYANT FREIN 600ML

- Nettoyant frein. Nettoie et dégraisse tous types de freins (frein à disques et à tambour). Elimine les résidus de garnitures et de plaquettes les plus tenaces ainsi que poussières et corps gras. S'utilise également comme dégraissant sur toutes parties mécaniques. Contribue à la sécurité du système de freinage. S'utilise à l'endroit comme à l'envers grâce à sa valve à bille (360°). Ne contient pas de solvant chloré, d'acétone ni de silicone. Propulsion au CO2. Jet d'application puissant (5 Bar) avec tube directionnel. Séchage rapide. Aérosol 600 ml. 10012265



**22,13€HT\***

### SUPER DEGRAISSANT 5L

- Nettoyant super dégraissant. Pour le nettoyage et dégraissage de fortes salissures en machines à haute pression à chaud ou à froid et nettoyage et dégraissage de moteurs, châssis, engins et ensembles mécaniques. Pour l'élimination des graisses, huiles, cambouis, résidus graisseux. Bidon 5 L. 10017261



**8,24€HT\***

### START PILOT 300ML

- Démarrage moteur Start Pilot. Pour moteurs essence et diesel. Départ instantané par tous les temps. Convient également aux petits moteurs 2 temps et 4 temps. Recommandé pour les tondeuses à gazon et les moteurs hors-bord de bateau. Aérosol 300 ml. 10001218



**9,01€HT\***

### DEGRIPPANT WD40 5 FONCTIONS 500ML

- WD40. 5 fonctions : anti-humidité, anti-corrosion, nettoyant, dégrissant, lubrifiant.
- Aérosol 500 ml. 10000403



**8,25€HT\***

### ANTIFUITE CIRCUIT RADIATEUR 300ML

- Anti-fuite circuit radiateur.
- Colmate et prévient sans démontage les micros fuites du système de refroidissement.
- Lubrifie et protège de la corrosion. Neutre vis à vis des caoutchoucs, joints et durites. Compatible avec tous les liquides de refroidissement.
- Flacon 300 ml. 10013325

## PROTECTIONS



**2,44€HT\***

### GANTS MECANIQUE ECO-NIT

- Gants pour mécanique. Modèle Eco-Nit. Sans coutures, en Nylon®/Fibre Lycra®, jauge 15, enduction mousse de nitrile microporeux sur la paume. Usage : ateliers mécaniques, maintenance et montage précis en milieu sec ou humide et gras. Conformés à la norme EN388:2016 : 3121X. Sur cavalier. 10013051



**1,35€HT\***

### GANTS BRICOLAGE ECO-PU

- Gants de mécanique de précision. Modèle Gmitter. Revêtement : polyuréthane. Gants sans couture en tricotage fin (jauge 13) avec revêtement en PU. Très agréables au toucher - se portent comme une deuxième peau. Excellente préhension en milieux secs ou humides. Revêtement à base de polymères. Usages : industrie mais aussi pour les travaux de peinture ou d'emballage.
- Bonne sensibilité tactile. En vrac. 10012924



**53€HT\***

### CHAUSSURES SECU S3 BASSES DOURO

- Chaussures de sécurité basses. Modèle Douro. Noir/marron, semelle grise. Modèle 0% métal avec insert anti-perforation et embout anti-abrasion athermiques et amagnétiques. Tige : croûte de cuir huilée hydrofuge. Doublure : textile tridimensionnel micro-aéré et synthétique Semelle : polycarbonate injecté. Norme S3. 10017496



**82,61€HT\***

### CHAUSSURES SECU S3 HAUTES VARADERO

- Chaussures de sécurité hautes. Modèle Varadero. Noir et marron, semelle gris foncé. Anti perforation, embout en fibre composite. Tige : cuir pleine fleur pull up hydrofuge. Doublure : textile tridimensionnel micro-aéré. Semelle : polyuréthane double densité. Norme : S3. 10013665

**359€HT\*** **DEWALT**

**COFFRET PERÇEUSE DEWALT**

- Perceuse visseuse percussion 18V XR - DCD709
- 2 x Batteries 5Ah XR Li-ion avec indicateur de charge
- 1 x Mètre ruban de 5 m (32 mm de largeur)
- 1 x Coffret vissage Impact Torsion
- EXTREME 32 pièces • 1 x Chargeur
- 1 x Porte-embouts magnétique
- 1 x Clip ceinture • 1 x Coffret TSTAK
- 1 x Mousse de protection

DFBEP009

GARANTIE 1 AN



**579€HT\***

**KIT MEULEUSE + PERÇEUSE DEWALT**

- Meuleuse 18 V : 800 W, 9000 tr/min, disque 125 mm, 1,75 kg.
- Perceuse 18 V : 70 Nm, 0-550/2000 tr/min, perçage bois 40 mm, métal/maçonnerie 13 mm, 1,3 kg.
- Inclus : 25 disques Ø125, coffret 32 embouts, mallette, 2 batteries 18 V 5 Ah + chargeur.

DFBEP010



**223€HT\***

**MEULEUSE - LIVRÉE SANS BATTERIE, SANS CHARGEUR**

- Frein électronique, embrayage anti-rebond, filtre Maille anti-poussière.
- Grip caoutchouc, poignée latérale anti-vibration 2 positions, carter réglable sans outil.
- Livrée avec clé, chargeur multivoltage, 2 batteries 18 V XR et coffret TSTAK.

DFBEP011



**348€HT\***

**DEWALT - BOULONNEUSE À CHOC - LIVRÉE SANS CHARGEUR ET SANS BATTERIE**

- Compacte (175 mm), moteur brushless.
- Couple 812 Nm (serrage) / 1084 Nm (desserrage).
- 4 modes de contrôle et LED intégrée pour zones sombres

DFBEP008



**203€HT\***

**RADIO - LIVRÉE SANS CHARGEUR, SANS BATTERIE**

- Entrée auxiliaire, châssis renforcé, enrouleur avec câble 1,8 m.
- 10 stations mémorisables.

DFBEP014



**454€HT\***

**POMPE À GRAISSE - LIVRÉE EN COFFRET - LIVRÉE AVEC CHARGEUR UNIV.**

- 690 bar, débit 147 g/min, compatible cartouches 400 ml.
- Flexible 1 m, valve de purge, filtre anti-poussière, LED intégrée et bandoulière.
- Utilisable en vrac ou avec cartouches 400 g.

DFBEP013

Usage PRO

**49,90€HT\***

**CHARGEUR DE BATTERIE DRAKKAR**

- Chargeur auto 6/12 V - 5 A, écran digital, charge 7 étapes.
- Compatible AGM, Gel, Lithium, protégé contre surcharge et inversion. Idéal atelier pro.

DFSOD013



GARANTIE 3 ANS

Usage PRO

**185€HT\***

**CHANDELLE 12 T DRAKKAR À GOUPILLES À L'UNITÉ**

- Chandelle à goupille 12 T - hauteur 500 à 770 mm. Stable, sûre et pratique pour maintenance et engins moyens.

DFSOD011



**329€HT\***

**TOURET À MEULET DRAKKAR**

- Meule : grain de 60.
- Brosse acier.
- Large écran de protection
- Moteur puissant
- Flasque de protection
- Corps en fonte - Meules rectifiées
- Arrêt coup de poing
- Interrupteur magnétique

DFSOD021



**479€HT\***

**ETABLI DRAKKAR PLATEAU BOIS**

- Établi pro 2 000 × 640 mm - plateau bois, 3 tiroirs, capacité 350 kg. Robuste et pratique pour atelier.

DFSOD016

Usage PRO

**299€HT\***

**TRANSPALETTE 2,5 T DRAKKAR**

- Transpalette manuel 2,5 T - fourches 1 150 × 550 mm. Robuste, maniable et idéal pour un usage intensif en entrepôt.

DFSOD022



Usage PRO

**390€HT\***

**CRIC OLEOPNEUMATIQUE DRAKKAR 22 T**

- Cric rouleur hydropneumatique 22 T - levage rapide, châssis mobile et robuste.
- Puissant et sûr pour ateliers poids lourds et industrie.

DFSOD015



Usage PRO

**499€HT\***

**STATION MURALE DRAKKAR 100 L/M**

- Pompe à gasoil 230 V - débit 100 L/min, pistolet auto, compteur digital et filtre intégré. Station murale pro, performante et compacte.

DFSOD019





Usage  
PRO

**280,80€HT\***

POSTE DE SOUDURE INVERTER À L'ÉLECTRODE ENROBÉE (MMA) 180 A

• Compact, puissant et léger (5,1 kg), le Progys 180A offre une excellente qualité de soudage sur tous types d'électrodes jusqu'à Ø 4 mm. Idéal pour la maintenance industrielle, il assure un amorçage facile, une fusion parfaite et un usage intensif. Livré en valise avec câble de masse et porte-électrode.

10021771

GARANTIE  
2 ANS



Usage  
SEMI-PRO

**10,84€HT\***

54 ÉLECTRODES RUTILES ACIER Ø3,2 - DEMI-ETUI PLASTIQUE

• Électrode rutile universelle toutes positions, amorçage simple et cordons propres. Ø 3,2 mm – courant continu 40 V, polarité (-) à l'électrode.

10021769

Usage  
SEMI-PRO



**40,64€HT\***

MASQUE EXPERT 11 CARBON TRUE COLOR

• Cagoule automatique DIN 15, protection UV/IR DIN 15. Alimentation solaire, 430 g. Compatible MMA, TIG, MIG/MAG.

10020345

GARANTIE  
6 MOIS

Usage  
PRO



**58,80€HT\***

FIL MAG ACIER Ø0,8 - BOBINE PLASTIQUE S270 15KG - ER70S-6 / G3S11

• Fil plein cuivré ER70S-6 pour aciers non alliés.  
• Soudage toutes positions, amorçage précis, excellente stabilité d'arc et résistance à la corrosion.

10020342

GARANTIE  
6 MOIS



**17,60€HT\***

PROTECTION ANTI-ARC 12 V

• LED verte allumée : Fonctionnement normal, la protection est active.  
• LED rouge allumée + avertisseur sonore : La protection anti-arc vient d'absorber une surtension trop importante et le véhicule n'est plus protégé. Il est nécessaire de remplacer la protection anti-arc pour bénéficier de nouveau d'une protection contre les surtensions.

10021799

Usage  
SEMI-PRO



**7,52€HT\***

GANTS DE SOUDAGE EN CROUTE DE CUIR MULTI-USAGE

• Cuir croûte de bovin résistant, doublure isolante. Bonne protection thermique et manchette large pour retrait facile.

10020347

Usage  
SEMI-PRO



**59€HT\*** **LACME**

CHARGMATIC 4-12

• Chargeur de batterie intelligent Chargmatic 4-12, 4 A - 12 V. Charge, maintient et récupère, affichage LCD, kit de connexion rapide.  
• Pour toutes batteries : liquides, scellées, gel, start&stop, de 4 à 80 Ah : moto(culture), VL.

BCLAC030



**254€HT\***

VAT 624 CHARGEUR

• Chargeur-Démarter de batterie Vat 624. Mixte 12 V / 24 V. Chargeur 60 A réglable et avec minuteur. 600 A max en démarreur. Protection par fusible, sur roues. Pour toutes batteries au plomb à l'électrolyte libre (avec bouchons) de 60 à 500 Ah : VL, AGRI.

BCLAC004



**161€HT\***

LACM'BOOST 1200C-PB

• Booster Lactm'Boost 1200C-Pb. Au Plomb, 12 V - 520 A utiles au démarrage (1000 A max). 4 fonctions en 1 : Booster, compresseur, lampe torche et sorties USB / Allume-cigare. Facile à transporter, chargeur fourni.

BCLAC033



**649€HT\***

VATMATIC 700

• Chargeur-Démarter de batterie Vatmatic 700. Chargeur automatique 12V à variateur. Démarter avec télécommande. Protection de l'électronique de bord. Pour toutes batteries au plomb LIQUIDE ou GEL de 20 à 200 Ah : VL, AGRI.

BCLAC032



**1399€HT\***

LACM'BOOST 9000M-KAP

• Booster Lactm'Boost 9000M-Kap.  
• A super-condensateurs de 2 x 680 farads, 12 V / 24 V - 3600 A utiles au démarrage (9000 A max).  
• Fonctionne sans batterie, recharge sur secteur, batterie ou véhicule.  
• Pour utilitaire, tracteur, TP et camion

BCLAC003



**579€HT\***

LACM'BOOST 2700-KAP

• Booster Lactm'Boost 2700-Kap. A super-condensateurs de 380 farads, 12 V - 1000 A utiles au démarrage (2660 A max). Fonctionne sans batterie, pas besoin de recharge régulière.  
• Pour moto, voiture et utilitaire

BCLAC037



Usage  
OCCASIONNEL

**614€HT**

**NHP R700 MONO EAU FROIDE 160B - 10L/MIN**

- Nettoyeur Haute Pression Eau Froide – Compact, léger et idéal pour un usage pro d'appoint
- Pompe axiale avec pistons acier, flexible 8m, roues pleines, manomètre et TotalStop.
- Puissance 2,8kW, Pression 160 bar, Débit 10l/min

DFREn014



Usage  
PRO

**1089€HT**

**NHP MINIBOOSTER THERMIQUE 160B - 10L/MIN - FLEXIBLE 10M**

- Moteur essence Loncin 6,5 CV, 160 bar, débit 10 L/min (600 L/h).
- Pompe radiale, châssis acier, flexible 10 m et roues gonflables.
- Robuste et idéal pour usage intensif sans électricité.

DFREn015



**4330€HT**

**NHP TEC-2 TRI EAU CHAUDE TS 200B 15L/MIN - FLEXIBLE 20M**

- 200 bar, 15 L/min (900 L/h).
- Puissance 7,3 kW, pompe radiale, flexible 20 m.
- Conçu pour usage intensif jusqu'à 8 h

DFREn016



**3239€HT**

**NHP TRIO FLECTOR EAU FROIDE TS 150B - 25L/MIN - FLEXIBLE 20M**

- 150 bar, 25 L/min (1500 L/h).
- Pompe radiale, moteur 10 CV (7,5 kW), flexible 20 m, turbobuse incluse.
- Châssis acier, roues gonflables, conçu pour usage intensif jusqu'à 8 h.

DFREn017



**94€HT**

**CANON A MOUSSE 2L POUR DEBIT ENTRE 14 A 21L/MIN**

- Buse 2,3 mm, pression max 310 bar, débit 14-21 L/min.
- Réservoir 2 L, raccord mâle EURO, longueur 340 mm.
- Compatible eau jusqu'à 60 °C.

DFREn018



GARANTIE  
2 ANS



**540€HT**

**COMPRESSEUR 100L 4CV MONO**

- Compresseur à courroie bi-cylindre Vfonte - 100 litres
- 4HP 230V monophasé - 9 bar - Lubrifié
- Débit aspiré 450 l/min
- Débit restitué à 7 bar : 360 l/min

BCPRO009



**1120€HT**

**COMPRESSEUR 200L 5,5CV TRI**

- Compresseur à courroie bi-étagé Fonte - 200 litres
- 5,5HP 400V Triphasé - 11 bar - Lubrifié
- Débit aspiré 578 l/min - Débit restitué à 7 bar : 492 l/min

BCPRO005

**1564€HT**

**COMPRESSEUR 500L 7,5CV TRI**

- Compresseur à courroie W Fonte - 500 litres
- 7,5HP 400V Triphasé - 11 bar - Lubrifié
- Débit aspiré 84 l/min - Débit restitué à 7 bar : 742 l/min

BCPRO006

**600€HT**

**COMPRESSEUR 150L 4CV MONO**

- Compresseur à courroie bi-cylindre Vfonte - 150 litres
- 4HP 230V monophasé - 9 bar - Lubrifié
- Débit aspiré 450 l/min
- Débit restitué à 7 bar : 360 l/min

BCPRO010



**730€HT**

**COMPRESSEUR SILENCIEUX 180L 4CV**

- Compresseur silencieux 100L 4CV Mono
- Ultra silencieux 58 dB

BCPRO008

**675€HT**

**COMPRESSEUR 200L 4CV MONO**

- Compresseur à courroie bi-cylindre Vfonte - 200 litres
- 4HP 230V monophasé - 9 bar - Lubrifié
- Débit aspiré 450 l/min
- Débit restitué à 7 bar : 360 l/min

BCPRO011



**125€HT**

**ENROULEUR 20M PRO**

- Enrouleur air automatique LG 20 m
- Ø tuyau 10 x 15 mm - pression 12 bar

BCPRO013

**PRO**  
**CONTROLE** PULVE

LES PROS DES CONTRÔLES PULVÉRISATEURS



f [www.procontroleservice.fr](http://www.procontroleservice.fr)

*Un contrôle à faire  
sur votre matériel ?*

**PRENEZ  
RENDEZ-VOUS !**

**FACILE & RAPIDE :**  
Dans votre magasin, en ligne  
ou au 02.38.74.96.14

**PRO**  
**CONTROLE** LEVAGE

LES PROS DES CONTRÔLES LEVAGE



f [www.procontroleservice.fr](http://www.procontroleservice.fr)

*Un contrôle à faire  
sur votre matériel ?*

**PRENEZ  
RENDEZ-VOUS !**

**FACILE & RAPIDE :**  
Dans votre magasin, en ligne  
ou au 02.38.74.96.14

*C'EST LA SAISON*

#

**DEVIS SUR  
MESURE !**

**NE CHOISISSEZ PAS VOTRE FILET, FILM OU FICELLE PAR HASARD !  
VENEZ VITE EN MAGASIN !**



**FILETS**

14

**FILMS**

**FICELLES**

## VETEMENTS CHAUSSANTS



Usage  
INTENSIF



EXISTE DU  
XS AU XXL

À PARTIR DE  
**34,17€HT\***

PANTALON POULDO  
GLENTEX VERT

- Entièrement fermé, coutures soudées HF pour une étanchéité totale.
- EPI Cat. I (EN 343:2019).
- Tissu Glentex : Enduction PVC 1 face 320 g/m2
- Aucune ouverture pour éviter toute infiltration.
- À associer avec veste ou vareuse EPI pour une protection optimale.

BCGUY009



EXISTE DU  
S AU XXL

À PARTIR DE  
**30,83€HT\***

PANTALON PRÉ PVSOFT VERT

- Pantalon PRÉ – léger, entièrement étanche grâce aux coutures soudées HF.
- Ceinture élastiquée, sans ouverture pour une protection maximale.
- EPI Cat. I (EN 343:2019).
- Tissu PVSOFT : Enduction PVC 1 face 265 g/m2

BCGUY004



**18,33€HT\***

MANCHETTES GLENTEX VERT

- Les manchettes de protection Glentex avec élastiques aux deux extrémités.
- EPI Catégorie I EN 343 : 2019
- Les manchettes s'enfilent par dessus les gants pour une bonne protection des bras.
- Tour de bras élastique.
- Tour de poignet élastique.

BCGUY003



À PARTIR DE  
**59,17€HT\***

VESTE VAL PVSOFT VERT

- Capuche escamotable, zip sous rabat gouttière, 2 poches.
- Poignets avec manchons élastiques.
- Coutures soudées haute fréquence pour une étanchéité totale.
- EPI Cat. I (EN 343:2019).

BCGUY021



À PARTIR DE  
**79,17€HT\***

VESTE ISOPOP GLENTEX  
VERT/ROSE

- Tissu Glentex confortable, technologies ISOLATECH (anti-condensation) et capuche MAGIC orientable.
- EPI Cat. I (EN 343:2019).
- À porter avec pantalon ou cote EPI pour une protection complète.
- Adaptée à la morphologie féminine

BCGUY005



**57,23€HT\***

BOTTINES DE SECURITE RIDER 2.0 S3

- Cuir hydrofuge 2 mm, embout acier 200 J et semelle anti-perforation textile.
- Confort large, absorption des chocs, semelle résistante à 300 °C et grip renforcé.
- Norme EN 20345.

10019934

LENZ



**79€HT\***

SÈCHE-BOTTES SPACE DRYER 1.0 240V

- Sèche chaussures, textiles, gants en douceur Température contrôlée, indépendante de la température ambiante - Protection contre la surchauffe Temps de séchage réglables individuellement (1h, 3h, 6h et fonctionnement continu) Puissance : 45 watts - Alimentation : UE - 240VAC / 50Hz Poids : 0,68 kg Dimensions : L 28,5 cm x H 14 cm x l 11 cm

BCLen001



**49€HT\***

SÈCHE-BOTTES SPACE DRYER 2.0 240V

- Séchage respectueux des matériaux des chaussures, des gants et des textiles Contrôle de la température, protection contre la surchauffe Boîtier en plastique stable Le sèche-linge démarre lorsqu'il est branché sur la prise Puissance : 30 watts - Alimentation : UE - 240VAC / 50Hz Poids : 0,47 kg - Dimensions : L 56 cm x H 6,5 cm x l 13 cm

BCLen002



GARANTIE  
2 ANS



**LE + PRODUIT**  
UNE PROTECTION AUDITIVE  
EFFICACE ET DISCRETE !

**149€HT\***

**OREILLETES ELECTRONIQUES AVEC  
FONCTION BLUETOOTH ORE1068**

- Les oreillettes antibruit Bluetooth ORE1068 atténuent très fortement les bruits nuisibles, les détonations et amplifient les sons naturels extérieurs (personnes, animaux, feuillage...).

10019115



**LE + PRODUIT**  
RETROUVEZ LE CALME  
ET LA SERENITE !



GARANTIE  
2 ANS

**57€HT\***

**CANICALM**

- Référence incontournable de la gamme NUM'AXES et meilleure vente depuis plus de dix ans, le collier anti aboiement Canicalm permet de lutter efficacement contre les aboiements excessifs de votre chien.
- Convient tout particulièrement aux gros chiens ou aux chiens à caractère difficile.

10019131



**LE + PRODUIT**  
MINIATURISEES :  
SEULEMENT 11 CM !



GARANTIE  
2 ANS

**159€HT\***

**JUMELLES DE VISION NOCTURNE  
INFRAROUGE VIS1065**

- Les jumelles de vision nocturne miniaturisées VIS1065 sont un système de visualisation nocturne numérique qui offre une grande qualité d'image. Elles vous garantissent un résultat optimal du crépuscule à l'obscurité totale et conviennent pour de nombreuses activités : la sécurité, la chasse, la reconnaissance, l'observation de la nature...

130320



GARANTIE  
2 ANS



**LE + PRODUIT**  
GARDEZ LE CONTACT  
AVEC VOTRE EQUIPE !

**39€HT\***

**TALKIE-WALKIE TLK1022 - NOIR**

- Fonctionnel et extrêmement robuste, le TLK1022 est un émetteur-récepteur PMR446 multitâche.
- Il offre une portée pouvant atteindre 12 km.

10016115



GARANTIE  
2 ANS

**199€HT\***

**CANICOM 5,800-1 CHIEN**

- Le collier de rappel pour chien CANICOM 5,800 convient parfaitement pour corriger les mauvaises habitudes de votre chien. Avertissements par bips sonores et vibrations. Les vibrations sont très utiles pour les chiens malentendants. Stimulations électrostatiques réglables : 20 niveaux.

10021763

**TAILLÉ POUR ENCAISSER.  
PENSÉ POUR DURER !**

**CROSSCALL**

**1 ACCESSOIRE X-CABLE  
OFFERT**

**266,58€HT**

**CORE-M6 (128+6GB) OPEN MARKET**

- DAS Tête 0,962 W/kg
- DAS Corps 0,884 W/kg
- DAS Membres 1,652 W/kg
- Conçu pour les conditions réellement exigeantes, le CORE-M6 répond aux impératifs des professionnels de terrain : ultra robuste, totalement étanche, fiable et plus durable. Il remplace plusieurs équipements tout en réduisant les coûts et les interruptions.


10021739



**ÉTANCHE  
RÉSISTANT  
ENDURANT**

GARANTIE CONSTRUCTEUR  
**5**  
ANS  
BATTERIE INCLUSE

## GRAISSAGE



**46,66€HT\***

GARANTIE  
2 ANS\*

### POMPE À GRAISSE POUR CARTOUCHE À VISSER

- Livrée avec aimant
- Porte-tuyau
- Flexible haute pression 600 mm avec joint
- Agrafe de précision
- \*GARANTIE : 2 ANS (HORS PIÈCES D'USURE)

BCPRE006



### LE + PRODUIT

POMPE AVEC SYSTEME DE VIDANGE  
A 99% DU TONNELET



GARANTIE  
2 ANS\*

**473,22€HT\***

### ENSEMBLE GRAISSE PNEUMATIQUE

#### 50/1 MOBILE, POUR FÛT 50KG

- Système de graissage mobile livré avec pompe 50:1 complète, flexible de 10m, pistolet avec raccord en «Z» et chariot deux roues
- \*GARANTIE : 2 ANS (HORS PIÈCES D'USURE)

BCPRE005

Usage  
PRO

**RENOIÉ D'ANGLE 12040  
OFFERT**



GARANTIE  
2 ANS\*

**286,60€HT\***

### COFFRET POMPE À GRAISSE ÉLECT. 20 V

- Livrée avec 2 batteries 2 Ah + chargeur rapide, flexible 1 m, agrafe de précision avec clapet anti-retour. Écran digital. En option: kit adaptateur pour cartouches à visser 400/500 g.
- \*GARANTIE : 2 ANS (HORS PIÈCES D'USURE)

ET 1 AN POUR LES BATTERIES

BCPRE004

Usage  
PRO



GARANTIE  
2 ANS

**43€HT\***

### PISTOLET A GRAISSE PRO

- Pistolet à grisse professionnel avec Flexible polyamide 300 mm et rigide 150 mm

DFREN013



### LE + PRODUIT

GRAISSAGE PRO : 690 BAR DE PRESSION,  
AUTONOMIE MOBILE.  
SOYEZ PRETS A ENTREtenir VOS EQUIPEMENTS  
QUEL QUE SOIT LE LIEU



**17,36€HT\***

### POMPE A GRAISSE MANUELLE

- Pompe à graisse manuelle.
- Flexible en polyamide, longueur : 300 mm et agrafe 4 mors.
- Tête de pompe en aluminium.
- Débit : 0,8 cm<sup>3</sup>/coup. Pression de service 350 Bar, haute pression jusqu'à 600 Bar.
- Pour cartouche 400 gr et graisse en vrac. Carton imprimé.

57203

GARANTIE  
5 ANS



**34,66€HT\***

### POMPE À GRAISSE PRELIXX PRO 2014.1

- Pompe à graisse sans fil 20 V
- Pression 690 bar, 2 modes de débit, écran digital et flexible 1 m.
- Ergonomique et idéale pour maintenance pro.

BCPRE007



**3,12€HT\***

### GRAISSE G2 400G

- Graisse G2 graphitée. • Noire
- Grade NLGI : 2
- Savon : lithium
- Cartouche 400 g.

50081



**3,67€HT\***

### AGRAFE HYDRAULIQUE STD 4 MORS

- Agrafe hydraulique 4 mors standard.
- Taraudage : 10x100.
- Diamètre : 15 mm.
- Longueur : 40 mm. • Blister.

57212



**4,20€HT\***

### GRAISSEUR BEC DROIT M6X100 X10

- Graisseur hydraulique bec droit.
- En acier zingué.
- Filetage M6x100. • Blister.

57214



**263,80€HT\***

### GRAISSE G2 50KG

- Graisse G2 graphitée. • Noire
- Grade NLGI : 2
- Savon : lithium
- Fût 50 kg.

57584

**376,84€HT\***

### GRAISSE OMNIPLEX EP2

#### VERTE 50KG

- Graisse Omniplex EP2 extrême pression.
- Verte. Grade NLGI : 2.
- Savon : lithium, calcium.
- Fût 50 kg.

12350

## Bois

# VIPROS

RECEVEZ  
DU CASHBACK  
ET DES VIPOINTS  
TOUTE L'ANNÉE!

RETROUVEZ  
TOUTES LES  
OFFRES SUR  
VIPROS.FR



5€  
CASHBACK

10 VP  
POINTS



GARANTIE  
2 ANS

## 33,29€HT\*

### CASQUE COMPLET FORESTIER

- Casque forestier pour utilisateurs de scie à chaîne, en polyéthylène. Visière grillagée 40°19 acier. Coquilles antibruit 25 dB, Tour de tête réglable de 52 à 62 cm, basane synthétique antiallergique. Protège nuque intégré Conforme aux normes EN 397, EN 352-3, EN 1731
- DFSOL001

5€  
CASHBACK

10 VP  
POINTS

## 10,90€HT\*

### GANTS PRECISION RENFORT PAUME

- Gants de Travail de type poignet, renforts mousse aux paumes. Paume 60% PU - 40 % Nylon. Dos polyester noir élastique. Manchette de 5 cm. Mousse anti vibrations et anti frottements. Fermeture par élastique large noir et auto-agrippant. Conforme aux Normes : EN 420 5 EN 388 3242
- DFSOL003



GARANTIE  
2 ANS

8€  
CASHBACK

10 VP  
POINTS

## 87,46€HT\*

### MONTANA

- Normes S7S HI CI SR SC FO
  - Chaussures normes étanches
  - Cuir pleine fleur huilé hydrofuge 2-2,2mm
  - Première de propreté Confort+ / prévention des TMS
  - Stabilisateur aux chevilles.
  - Absorption de l'énergie du talon
  - Doublure 3D dry contôl.
  - Embout composite extra large
  - Semelle soudé Caoutchouc nitrile / EVA à fort cramponnage
  - Semelle anti-perforation composite pointe fine
  - Normes Isolation au froid et au chaud
  - Norme SC surbout normalisé
- DFSOL005



GARANTIE  
2 ANS



## 27,73€HT\*

### CARBURANT ALKYLATE 2 TEMPS 5L

- Carburant Alkylate 2 temps. Prêt à l'emploi.
  - Garantit un nettoyage du circuit d'alimentation et un démarrage facile.
  - Mélange additivé avec un stabilisant de carburant garantissant une qualité constante même en cas de stockage prolongé. Bidon 5 L.
- 10000920



## 1150€HT

GARANTIE  
2 ANS

### BROYEUR - BK1000N-B

- Moteur B&S CR950 6,5 HP
  - Ø Cap. de broyage 60-80 mm.
  - Système de coupe 2 lames (150 mm)
- 130344

## 1100€HT

### BROYEUR - BK1000N-R

- Moteur KPC LS208 6,5 HP
  - Ø Cap. de broyage 60-80 mm
  - Système de coupe 2 lames (150 mm)
- 10017937



GARANTIE  
2 ANS

## 750€HT

### BROYEUR - BK800N-RT

- Moteur KPC R-210 7,0 HP
  - Ø Cap. de broyage 30-40 mm.
  - Système de coupe 2 lames
- 10021758

## PROTECTION CULTURES



TRES  
RESISTANT

## 23,50€HT\*

### CERF VOLANT ŒIL BRILLANT

• 10016369

ULTRA  
RESISTANT

## 47€HT\*

### CERF-VOLANT TOP GRIFFES JAUNES ULTRA RÉSISTANT

- Cerf-volant seul
- 10018024



RESPECT DE LA REGLEMENTATION  
EN VIGUEUR



## 87€HT\*

### HORLOGE DMS-EM CANON BAZOOKA MÉCA DBS-MC PILE LR06 1,5 V (NON COMPRIS)

- Permet de programmer une plage horaire de fonctionnement pour le canon BAZOOKA mécanique
- 10016429



## VENTILATION CHAUFFANT

**S.PLUS**

GARANTIE  
1 AN

Usage  
PRO



**237€HT**

ECO 30 M3

- Générateur d'air chaud manuel gaz propane, allumage par piezo électrique, puissance réglable 18 - 30kW, débit d'air 1000 m<sup>3</sup>/h, consommation 1.3 - 2.18 kg/h, poids 5.9 kg, dimensions produits 46.5x24.5x38.5 cm

BCSPL002



**LE + PRODUIT**  
DESIGN ELEGANT  
ET ROBUSTE

Usage  
PRO

**292€HT\***

VM 56 Pl.1

- Ventilateur mobile sur pied, IP 55 ø 56 cm, hélice ø 50 cm, 115 W, 3 allures, Mono 230 V, débit d'air maxi 10.500 m<sup>3</sup>/h, mât télescopique 140/172cm, oscillant / berceau orientable. Appareil soumis à écotaxe. (support mural ref 212 1069 en option). Conforme ERP 2018

BCSPL006



**LE + PRODUIT**  
DEPLACEMENT AISE  
GRACE A SES ROULETTES

Usage  
PRO



**952€HT**

GF 40.1 A

- Générateur d'air chaud fioul automatique à combustion directe, puissance utile 38.4 kW, débit d'air 605 m<sup>3</sup>/h, consommation maxi 3.5 L/h (3.04 Kg/h), réservoir de 42 L,
- Alimentation 230V, 272 W, Dimensions : L=1075 mm, l=440 mm, H=615 mm, poids 25 kg, pilotable par thermostat (TPFG en option).
- Niveau sonore à 1m : 69 dBA

BCSPL004

Usage  
PRO

**415€HT**

VR 70.1

- Ventilateur orientable sur roues ø 67 cm, 76 cm avec support, ø hélice 60 cm, H 75 cm, P roues montées 31 cm, Mono 230 V, 3 allures, 240 W / 280 W / 320W - débit d'air maxi 18 120 m<sup>3</sup>/h, carrosserie en acier peint, avec poignée et roues. Appareil soumis à écotaxe. Conforme ERP 2018 labo Intertek- IP 44

BCSPL009



**840€HT**

Usage  
PRO

VR 115.1

- Ventilateur orientable sur roues ø 112cm, 123 cm avec support, ø hélice 105 cm, H 129 cm, P roues montées 53 cm, Mono 230 V, 2 allures, 710 W / 800W - débit d'air maxi 32 400 m<sup>3</sup>/h, carrosserie en acier peint, avec poignée et roues. Appareil soumis à écotaxe. Conforme ERP 2018 labo Intertek-IP 44

BCSPL007



**185€HT\***

CANON MÉCANIQUE  
BAZOOKA DBS-MC

10002050



**69€HT\***

TRÉPIED CANON BAZOOKA  
ÉLÉCTRONIQUE ET MÉCANIQUE

- Permet de surelever le canon Bazooka, tourne à 360°, compatible canon Bazooka électronique et mécanique

10020085



**389€HT\***

SCARE GUARD ÉPOUVANTAIL  
GONFLABLE

- Peut être utilisé pour la protection des cultures, semis, culture maraichères, proche des habitations, silos de maïs et table d'alimentation contre les étourneaux

10018121



GARANTIE  
1 AN

**ACTISWEEP**

**LE + PRODUIT**  
LE BALAI DE REFERENCE !

**3290€HT\***

**BALAI POUSSEUR V 13-2400 CONCEPT  
ACTISWEEP AVEC ADAPTATION GODET BMS**

- Durée de vie 1 000 km
- Largeur 2,44 m
- 13 rangées de fibres
- Adaptation sur godet BMS et antennes gabarits inclus
- Existe en 1,5m/1,8m/3m/3,6m/4,8m  
*DFACT001*



**17,10€HT\***

**CHARBON QUALITE RESTAURANT 50L**

- Charbon de bois. Qualité restauration.
- Spécial gros morceaux.
- Eco-responsable. Sac de 50 L.

*121540*



**1,50€HT\***

**JALON D15**

- Jalon en polypropylène Copolymère. Blanc. Très solide. Hauteur : 75 cm. Diamètre : 15 cm. La souplesse de la tige permet le passage des engins agricoles. Reprend parfaitement sa forme initiale, même après de nombreux passages des machines. Indispensable pour optimiser les passages d'engrais, éviter les regroupements de traitements de phytosanitaires, identifier les variétés susceptibles d'avoir des débouchés industriels différents.

*10015054*



**16,66€HT\***

**ANTI-CALCAIRE 1L**

- Anti-calcaire pour les nettoyeurs haute pression à eau chaude.
- Sans phosphate. Empêche les dépôts calcaires dans les serpentins jusqu'à 150 °C. Bidon 1 L.

*10002647*



**107,57€HT\***

**CHARIOT GRILLAGE**

- Chariot grillagé. En métal. Capacité maximale : 363 kg. Dimensions du bac : 965x508 mm. Les côtés s'ouvrent pour un accès plus facile. 4 pneus 10x350-4.

*10015238*



**21,30€HT\***

**ALIMENT COMPLET CHIEN 24/9 15KG**

- Aliment complet pour chien Entretien 24/9. Aliment complet extrudé. Destiné aux chiens adultes de toutes races. Composition : viande et dérivés animaux (bœuf minimum 15%), céréales, dérivés d'origine végétale, légumes, huiles et graisses, substances minérales. Protéines : 24%, matières grasses : 9%. Sac de 15 kg.

*103217*

## CONSOMMABLES



**17,70€HT\***

### DEROUILLANT PHOSPHATANT

• Produit liquide à caractère acide permettant le dérouillage et la passivation des supports en métal avant peinture. Les peintures de finition s'accrochent fortement aux supports traités. Permet de brûler les supports galvanisés permettant ainsi l'application de peinture de finition.

80722



**13,81€HT\***

### TENOR PRIMAIRE GRIS AEROSOL

• Primaire anti rouille satin mat avec anti-corrosion pour la mise en peinture de tous les supports ferreux avant finition.

83208

**13,81€HT\***

### TENOR PRIMAIRE BRUN ROUGE AEROSOL

83201



**LE + PRODUIT**  
ELIMINER LES FRELONS  
SANS PRENDRE DE RISQUE

**12€HT\***

Usage  
PRO

### FRELONS SNIPER

• Action choc et rapide.  
• Élimination des frelons, guêpes et leurs nids.  
• Longue portée 4 à 6 m.  
• Formule professionnelle.

10020098



**2,91€HT\***

### RATICIDE SOURICIDE BLE 150GR

• Raticide. TP 14-Rodenticide.  
• Composition : 29 mg/kg de Brodifacoum. Lutte contre les rongeurs rats, souris.  
• Traitement choc.  
• Grand public. Blé.  
• Sachet de blé 25 g, boîte de 150 g (6 sachets).

10015040

**NOUVEAU !**



**44,81€HT**

### BAB'IN CLASSIQUE JUNIOR 14 KG

• BAB'IN CLASSIQUE JUNIOR apporte aux chiots tous les nutriments essentiels au développement harmonieux de l'ossature et des muscles durant leur croissance.

10021803



**14,30€HT\***

### DILUANT DURCISSEUR 0,5LT

• Diluant spécialement formulé pour permettre la dilution de la majorité des peintures de la gamme ARMOR CHIMIE. De par sa formulation DILUANT DURCISSEUR permet de diminuer le temps de séchage à cœur du film déposé, les pièces peintes sont ainsi plus rapidement manipulable. La résistance, la brillance et la dureté du film ainsi dopé sont fortement augmenté. DILUANT DURCISSEUR lors d'application au pistolet dans une atmosphère humide diminue fortement le phénomène de « voilage » et donne un meilleur tendu au film déposé. Attention le mélange peinture/diluant durcisseur ne peut être utilisé au-delà de 36 heures

80728



**LE + PRODUIT**  
DILUANT 100% XYLENE



**9,47€HT\***

### DILUANT UNIVERSEL 0,5LT

• Diluant spécialement formulé pour permettre la dilution de la majorité des peintures de la gamme ARMOR CHIMIE. De par sa formulation DILUANT UNIVERSEL n'altère en rien la qualité de ces produits. Lors d'application au pistolet dans une atmosphère humide diminue fortement le phénomène de « voilage » et donne un meilleur tendu au film déposé

80724

**14,30€HT\***

### DILUANT UNIVERSEL 1LT

10009713

**69,82€HT**

### DILUANT UNIVERSEL 5LT

10010326



**55€HT\***

### RATICIDE SOURICIDE PATE 5KG

• Raticide Muskil. TP 14-Rodenticide.  
• Composition : 25 mg/kg de Bromadiolone + 25 mg/kg de Difénacoum.  
• Lutte contre les rongeurs rats, souris.  
• Spécial action chrono.  
• Usage professionnel.  
• Sachet de pâte 10 g, seau de 5 kg (500 sachets).

102999



**35,10€HT**

### BAB'IN CLASSIQUE MAINTENANCE 14 KG

• BAB'IN CLASSIQUE MAINTENANCE est un produit complet et équilibré, garantissant un apport nutritif approprié à l'entretien de tous les chiens. Le choix d'ingrédients et de protéines de qualité limite les risques digestifs et apporte tous les nutriments nécessaires à leur équilibre et à leur forme.

10021804



# 9490€HT

**KGFC800D - MINI DUMPER AVEC RELEVAGE EN HAUTEUR**

- Puissant et stable, il transporte jusqu'à 800 kg avec basculement auto-chargeant.
- Compact (1,3 x 0,78 m) et maniable, il atteint 4 km/h et grimpe jusqu'à 30%. Moteur KUBOTA D722

10021753

# CR INDUSTRY

GARANTIE  
2 ANS

**RETROVISEUR  
OFFERT !**



# 2999€HT\*

**VÉLOS AGRICYCLES CR24 + RÉTROVISEUR**

- Vélo électrique polyvalent, pneus 24", cadre bas et suspensions haut de gamme pour confort et robustesse sur longues distances.
- Rétroviseur optionnel : réglable, anti-éblouissement, montage gauche ou droite.

BCCRI002



**LE + PRODUIT**

POUR TOUTE COMMANDE DU SUPPORT TM4, BÉNÉFICIEZ DE 50% DE REMISE SUR L'OPTION RAIL MOTO, L'ACCESSOIRE INDISPENSABLE POUR OPTIMISER LA POLYVALENTE DE VOTRE OUTIL DE TRANSPORT.



# 2945€HT\*

**SUPPORT TM4 + RAIL MOTO**

- Porte-quad 3 points, adaptable à tous modèles (jusqu'à 500 kg) et repliable sans déport.
- Option Rail Moto disponible pour transporter une moto en toute sécurité.

BCCRI001

# Equip' Green

La solution espaces verts



**3850€HT**

## QUAD EG500X EPS

- Allumage : Électronique • Démarrage : Électrique
- Refroidissement : Liquide • Différentiel avant avec blocage
- Protèges-mains intégrés • Nouvelle face avant
- Nouvelle signature lumineuse • Nouveau tableau de bord LCD
- Clignotants à led
- Boîte de vitesse avec rapport long et court
- Mode 4x4 à la demande • Porte-bagages avant et arrière
- Pare-Choc - Direction Assistée

- Moteur 4 T Mono cylindre Injection : 493 cc
  - 5 cv - 493 cm<sup>3</sup> • Poids porté maxi (kg) : 200
  - Dimensions des pneus pneumatique 25 pouces : 25x8 - 12/25x10-12 • Poids à vide (kg) : 325
  - Garantie : 5 ans PIECES ET 1 an M.O.
  - Norme Homologué T3B - Route : 2 personnes
  - Casque conseillé -Treuil de série • Boule attelage
- 10020157



**PENSEZ-Y  
AVEC VOTRE QUAD**

**227,55€HT\***

**PULVE 98L (26G) • LANCE • REGUL.**

- Cuve compacte (85 x 34 x 52 cm) avec pompe 12V 8,3 L/min, pression 4,8 bars et régulateur avec manomètre.
- Livré prêt à l'emploi avec lance, tuyau 4 m, sangles d'arrimage, interrupteur marche/arrêt et fusible 10A.
- Équipé d'un bouchon de vidange et d'un filtre d'aspiration.

DFBUI039

PRISE FERME ET PRÉCISE  
GRIFFE PUISSANTE & RENFORCÉE  
POUR UNE RIGIDITÉ EXEMPLAIRE !  
MANIPULATION SÉCURISÉE ET EFFICACE :  
GARANTIE !



ATTELAGE MX

**1890 €HT\***

BENNE MULTI-SERVICE 1.80M  
10019920

**1950 €HT\***

BENNE MULTI-SERVICE 2M  
10019922

**2020 €HT\***

BENNE MULTI-SERVICE 2.20M  
10019924

**OU** ATTELAGE EURO

**1890 €HT\***

BENNE MULTI-SERVICE 1.80M  
10019919

**1950 €HT\***

BENNE MULTI-SERVICE 2M  
10019921

**2020 €HT\***

BENNE MULTI-SERVICE 2.20M  
10019923



**2990 €HT\***

BALAYEUSE 2M30

- Pression : 190 bars max
- Entraînement : moteur hydraulique en ligne
- Brosse : polypropylène et polyester

10019096

**3150 €HT\***

FENDEUSE 18T

- Dégagement : 1,20m
- Course : 1,10m
- Puissance : 18t
- Relève buche : oui

10018987

EXISTE EN 1,5M ET 1,8M !



**2125 €HT\***

GODET EFGL200

- Poids : 430 kg
- Largeur : 2m
- Profondeur : 1,05m
- Volume : 1160L

10007831

**2240 €HT\***

GODET EFGL230

- Poids : 470 kg
- Largeur : 2,3m
- Profondeur : 1,05m
- Volume : 1334L

10007832



**1320 €HT\***

GYROBROYEUR EFEL120

- Poids : 170kg
- Largeur de travail : 1,20m
- Boîtier : cat 1
- 2 lames - 40 CV

10011562



**845 €HT\***

RABOT EFRL200


10007827

**945 €HT\***

RABOT EFRL230

- Poids : 250 kg
- Attelage : semi-automatique verrouillage instantané de la batte d'attelage
- Patins : latéraux en acier, réglables en hauteur
- Hauteur : 0,60m

10007828



**825 €HT\***

BENNE EFBL160C

- Poids : 141kg
- Largeur : 1,6cm
- Basculement : central
- Profondeur : 0,97m
- Volume : 0,66 m3

10018986

EXISTE EN 450L !



**975 €HT\***

BÉTONNIÈRE AGRICOLE 350L  
EQUIP'FERME EFA350

Bétonnière agricole 3 points, châssis renforcé, étrier droit, cuve soudée en 3 composants de 340L pour 280L de malaxage, 3 doubles pale de malaxage, couronne fonte avec protection intégrale composite, démultiplication fonte, support de cardan intégré, malaxage de 2 sacs de 35Kg. (Livrée sans cardan)

10000479